



PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L'ARTISANAT ET FORMATION EN LIGNE

MENUISERIE-BOIS

Glossaire

LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A
L'ADRESSE (VERSION FRANCAISE) :

Consultables sur l'url suivant : <http://www.dfp.gov.ma/artisanat>





Ministère de l'Artisanat et de
l'Economie Sociale et Solidaire







Centre de Formation et de Qualification
dans les métiers de l'Artisanat – Batha Fès











CO-EFFICIENCE
Conseil - Études - Ingénierie de Formation









Glossaire de la Menuiserie-Bois

TERMINOLOGIE	IMAGE	DEFINITION
Outils et Equipements		
Gabarits		Modèles en carton servant à tracer les dimensions que doivent avoir certains objets en bois.
Gouges		Ciseau dont le fer est d'une surface courbée. Cet outil est utilisé pour créer des lignes ou des cercles sur le bois.
Liste des débits		Présentation sous forme de tableau, d'une liste qui relève des informations sur les prix des ouvrages.
Machines-outils		Equipement mécanique destiné à exécuter une tâche répétitive. C'est une machine qui sert à maintenir un outil fixe et lui imprimer un mouvement afin de tailler et de découper du bois.
Matériel tranchant		Matériel ou outils en métal dur et affûté qui sert à couper ou ajourer le bois
Tenons		Partie mâle d'une pièce destinée à être enfoncée dans la partie femelle appelée mortaise d'une autre pièce dans le but d'assembler ces deux pièces.

Matières Utilisées		
Bois		Ressources naturelles et brutes destinées à être industrialisées après avoir subi des transformations. Le Menuisier-bois utilise le bois comme matière première en vue de le transformer en une œuvre bien déterminée.
Panneaux dérivés		Matériaux dérivés du bois. Ils sont constitués des particules de bois. (<i>Exemples : le contreplaqué, panneau de fibre, panneau à multicouche</i>).
Techniques		
Affleurage		Action de finition qui vient avant le ponçage du bois. Elle consiste à raffiner la pâte à papier en la détremnant et en supprimant de la matière.
Aménagement		Arranger un local, un lieu de travail ou installer des éléments en vue d'effectuer le travail de finition dans des conditions confortables.
Application des vernis		Enduire ou recouvrir la surface du bois par le vernis (matière en liquide que l'artisan peint sur le bois afin de la rendre lisse et brillante).
Assemblage		Montage et réunion des pièces dans un ordre préétabli pour produire une pièce de bois.
Collage		Opération qui consiste à faire des réparations ou de réaliser des assemblages en mettant la colle entre deux pièces de bois.

Confection		Ensembles d'opérations qui s'effectuent sur le gabarit en vue de fabriquer ou composer des éléments architecturaux dont la complexité plus ou moins grande.
Corroyer		Opération qui consiste à préparer du bois, à dégrossir le bois sur toutes ses faces avant le façonnage : comprenant le blanchissage, le dressage, et le rabotage.
Débitage		Couper le bois pour le réduire en planches ou en bûches
Décapage		Débarrasser une surface des couches des impuretés et oxydes qui la recouvrent.
Entreposage		Action de stocker provisoirement la marchandise dans les entrepôts avant de la livrer chez le client.
Façonnage		Utilisation de l'outillage manuel et les machines-outils pour donner une forme à un objet en bois ou aux éléments à assembler.
Finition		Manière de donner un aspect fini à un ouvrage et le terminer en prenant soin des détails.
Marqueterie		Décor réalisé avec des placages découpés suivant un dessin et collés sur un meuble
Moulurer		Réaliser des ornements linéaires destiné à souligner un élément dans un ensemble

		architectural, un meuble, etc.
Ornementation		Partie décorative utilisée pour embellir du mobilier et le rendre plus attirant.
Peinture		Couvrir les surfaces du bois par la peinture ou par le vernis en utilisant le plus souvent un pinceau.
Percçage		Action qui consiste à faire un trou cylindrique sur la pièce en bois en vue de créer des mortaises dans l'opération d'assemblage.
Ponçage des surfaces		Action qui se fait avant de vernir ou de peindre le bois. Elle consiste à le rendre lisse en supprimant des inégalités de sa surface
Sciage		Couper du bois à l'aide d'une scie
Sculpture		Action artistique qui permet de réaliser des décors sous des formes en volume d'un ensemble d'objets en bois.
Traçage		Action de dessiner des traits ou des contours en utilisant des méthodes graphiques servant à optimiser et usiner un objet.
Transposition du dessin		Calquer et dessiner sur le bois des ornements d'un gabarit.

Croquis		Ebauche de l'œuvre artistique destinée à être visualisée par le client lors de la prise de commande.
Esquisses		Concrétisation de l'idée tout en déterminant les fonctions de l'ouvrage, ses dimensions et le type de bois à utiliser. C'est un dessin réalisé avant la confection de la maquette.
Echelle		Rapport de proportion à un ordre de grandeur qui permet de calculer les dimensions d'une pièce réelle à partir des dimensions d'une maquette.
reproduction des Motifs		Ornement et répétition d'une forme bien déterminée sur un support
Produits		
Œuvre		Activité ou travail réalisé par l'artisan
Ouvrage		Résultat fini de la production d'un artiste ou d'un artisan. Il s'agit d'un travail dans lequel apparaît la qualité des habiletés manuelles d'un artisan.